

Candida,
un problema
per il 75%
delle donne

NOVITÀ
Kolorex®
SOFT GEL

 Kolorex®

La via naturale
per il trattamento
della Candida


NAMED
Medicina
Funzionale
Regolatoria

Il circolo "vizioso" della Candida

La candidosi è un disturbo molto diffuso e più pericoloso di quanto si pensi: si stima che **circa il 75% delle donne manifesti questo disturbo almeno una volta nella vita** e circa il 45% sviluppi recidive. Il fungo *Candida albicans*, in condizioni normali, vive sulle mucose del tratto gastrointestinale, della vagina e del cavo orale, senza causare il benché minimo disturbo.

In particolari situazioni, però, si verifica un'eccessiva proliferazione di questo fungo.

Non bisogna dimenticare, comunque, che l'intestino rappresenta l'origine dell'infezione primaria e il "serbatoio" per le infezioni recidivanti successive.



Sono molti i fattori che possono favorire la proliferazione di questo microrganismo:

- calo delle difese immunitarie (patologie debilitanti, assunzione di immunosoppressori, radio e chemioterapie);
- terapie cortisoniche o antibiotiche protratte nel tempo;
- impiego di contraccettivi orali, estrogeni o corticosteroidi;
- condizioni predisponenti, quali diabete mellito o gravidanza;
- uso di biancheria intima troppo aderente o in materiale sintetico;
- squilibrio della flora batterica intestinale (disbiosi);
- alimentazione scorretta: carenze vitaminico-minerali, eccessi di dolci e carboidrati raffinati, diete troppo ricche in proteine animali, intolleranze alimentari (spesso intolleranze ai lieviti).

In presenza di queste condizioni, il fungo *Candida albicans* si può moltiplicare in modo eccessivo dando luogo alla vera e propria candidosi.

Il trattamento della candidosi

In caso di candidosi conclamata è necessario il trattamento antimicotico orale e locale.

La linea Kolorex® si propone come alternativa naturale al trattamento antimicotico convenzionale della candidosi.

I prodotti **Kolorex®**, a base di Pseudowintera colorata contenente principi attivi dalle note proprietà antimicotiche scientificamente provate, sono in grado sia di controllare la proliferazione micotica, sia di ripristinare il giusto equilibrio della flora batterica a livello gastrointestinale e genitale.

Le proprietà antimicotiche della Pseudowintera colorata erano già note, da tempo, alle popolazioni indigene (Maori) della Nuova Zelanda. Furono, però, due ricercatori dell'Università di Canterbury (Nuova Zelanda) ad isolare per primi, nel 1962, il principio attivo più importante della Pseudowintera colorata (il Polygodial) che risultò particolarmente attivo verso numerosi ceppi di funghi.

Per la loro tollerabilità e sicurezza, i trattamenti, sia locali che orali, con Kolorex® possono essere protratti per lunghi periodi senza che si verifichino effetti collaterali

La prevenzione

Per ottenere una guarigione stabile della candidosi è fondamentale, inoltre, eliminare le cause che contribuiscono alla sua insorgenza.

È quindi importante:

- curare l'alimentazione limitando dolci, pane e pizza, assumendo regolarmente frutta, verdura, yogurt e fermenti lattici;
- assumere regolarmente **Kolorex® Tè** per ridurre l'incidenza delle recidive;
- assumere integratori probiotici in grado di colonizzare l'intestino rendendo più difficile la proliferazione della *Candida albicans*;
- non indossare indumenti sintetici e slip in microfibra;
- non indossare pantaloni aderenti e, comunque, preferire le gonne al primo fastidio;
- non utilizzare detergenti intimi troppo aggressivi;
- sottoporre anche il partner a terapia antimicotica con **Kolorex®** per evitare la trasmissione della candidosi.

Trattamento orale

■ **Kolorex® Soft Gel:** confezioni da 30 e 60 capsule.
L'estratto oleoso di *Pseudowintera colorata*, presente in **Kolorex® Soft Gel**, viene ottenuto con moderne tecnologie di estrazione che conferiscono superiore attività al principio attivo e lo preservano dall'ossidazione. **Kolorex® Soft Gel** sostiene le naturali difese dell'organismo in caso di candidosi e micosi.

Modalità d'uso: si consiglia l'assunzione di 1 capsula al giorno, a stomaco pieno, da deglutire con acqua.
Se ne sconsiglia l'uso in gravidanza e durante l'allattamento.

■ **Kolorex® Tè:** confezione da 20 bustine filtro.
Coadiuvante nella terapia di mantenimento dopo trattamento specifico delle micosi e candidosi.

Modalità d'uso: 2 bustine al dì. Lasciare una bustina filtro in infusione per tre minuti in una tazza di acqua bollente.

SI PUÒ USARE IN GRAVIDANZA

Trattamento locale

■ **Kolorex® Derma:** tubo di crema da 30 ml per uso esterno.
Coadiuvante nel trattamento delle lesioni cutanee locali causate da infezioni micotiche, sostenute da lieviti, funghi e batteri associati. I componenti di **Kolorex® Derma** proteggono la cute dalle conseguenze della micosi, favorendo e accelerando i fisiologici processi riparativi.

Modalità d'uso: applicare piccole quantità di crema, 3 volte al dì, sulle zone interessate frizionando leggermente fino al completo assorbimento, dopo aver lavato, ed accuratamente asciugato, la parte. In genere sono sufficienti 2-3 settimane di trattamento.
Dopo la scomparsa della sintomatologia è opportuno proseguire il trattamento per una settimana.



Via Lega Lombarda, 33
20050 Lesmo (MI)
Tel. 039.698501
Fax 039.6985030
E-mail: info@named.it
named.it

Per maggiori
informazioni:

kolorex.it

Numero Verde
800-203678